



CNC-CH2-PUNTALILLO

DEPOSITO ENTERRADO DE PRFV 1.000 L  
 CON BOMBAS TRITURADORAS:  
 1,3 KW - 220 V - H(M) 14 - Q (l/s) 1

DERIVACION INDIVIDUAL:  
 PASO MARITIMO CUADRO GENERAL DE CHIRINGUITO:  
 RED SUBTERRANEA DE 4x1x16 MM<sup>2</sup> DE SECCION  
 DE CU/1KV BAJO TUBO DE PVC 100

- LEYENDA:
- CHIRINGUITO (NOMENCLATURA)
  - RED ABASTECIMIENTO
  - RED DE SANEAMIENTO
  - RED ELECTRICA
  - LINEA DE LIMITE DE SERVIDUMBRE DE PROTECCION
  - LINEA DE SERVIDUMBRE DE TRANSITO
  - POLIGONAL DEL DESLINDE DEL d.p.m.t.

MODIFICACION DE LA SOLICITUD DE CONCESION DPMT  
 ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS Y BEBIDAS AL SERVICIO DE LA PLAYA

ACOMETIDAS CHIRINGUITO  
 CNC - CH2 - PUNTALILLO  
 PLANO: 6/11  
 E: 1/200

NOVIEMBRE - 2019  
 OFICINA DE GESTION Y PLANEAMIENTO URBANISTICO. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROTIA